

<b>Pozíció</b>	<b>Gyártó</b>	<b>Kód</b>	<b>Típus</b>
----------------	---------------	------------	--------------

<b>Szeretetkórház - Tejes konyha (T)</b>			
--	--	--	--

<b>á.1</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

<b>á.2</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

			<b>Áttelepítendő</b>
--	--	--	----------------------

			<b>Áttelepítendő</b>
--	--	--	----------------------

			<b>Áttelepítendő</b>
--	--	--	----------------------

<b>á.3</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

<b>á.4</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

			<b>Áttelepítendő</b>
--	--	--	----------------------

<b>á.6</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

<b>á.7</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

<b>á.8</b>			<b>Áttelepítendő</b>
------------	--	--	----------------------

**Áttelepítendő**

**Áttelepítendő**

**á.9           Áttelepítendő**

**á.10          Áttelepítendő**

**Áttelepítendő**

**á.11          Áttelepítendő**

**á.13          Áttelepítendő**

**á.14          Áttelepítendő**

**á.15          Áttelepítendő**

**á.16          Áttelepítendő**

**á.17          Áttelepítendő**

**á.18          Áttelepítendő**

**m.1           Meglévő**

**m.2**            **Meglévő**

**m.3**            **Meglévő**

**m.4**            **Meglévő**

**m.5**            **Meglévő**

**m.6**            **Meglévő**

**m.7**            **Meglévő**

**m.8**            **Meglévő**

**FEM**

**u2**            **Új vagy használt garanciával**

**u2/1**        **Új vagy használt garanciával**

**u2/2**        **Új vagy használt garanciával**

**u1**            **Új**

**u1b**          **Új**

**u1c**          **Új**

**u3**            **Új**

**u2a**          **Új**

**u2a/1**

**Új**

**u4**

**Új**

**m.1**

**Meglévő**

**m.2**

**Meglévő**

**m.3**

**Meglévő**

**m.4**

**Meglévő**

**m.5**

**Meglévő**

**m.6**

**Meglévő**

---

(tartalmazza a berendezés helyszínre szállít:

---

Megnevezés, leírás	Elek.telj (kW)	Hőtelj (kW)
<b>Egyzónás indukciós számoly</b> Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T Befoglaló méret: 480 x 480 x 465 h mm		9
<b>Hőlégekavarásos sütő-gőzpároló berendezés, elektromos üzemi</b> Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T (3 x 25 A) Kapacitás: 10 x FlexiRack tepsi (530 x 570 mm) Befoglaló méret: 997 x 799 x 1060 h mm		15,9
<b>Speciális, szilikon bevonatú, perforált sütőlemez</b> Méret: 530 x 570 mm		
<b>Speciális, pirító sütőtepsi EcoCover a hatékony a sütésért</b> Méret: 530 x 570 mm		
<b>Tepsitartó kocsi</b> Kapacitás: 15 db FlexiRack tepsi (530 x 570 mm)		
<b>Négyzónás indukciós tűzhely</b> Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T Befoglaló méret: 800 x 850 x 850 h mm		20
<b>Elektromos üzemű, indirekt fűtésű gyorsfőző üst négyszöglete:</b> Nettó kapacitás: 195 liter Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T Befoglaló méret: 1000 x 850 x 850 h mm		25,8
<b>Összekapcsoló sín</b>		
<b>Professzionális nagykonyhai hűtőszekrény, egyajtós</b> Úrtartalom: 590 liter (bruttó) Belső méret: 600 x 667 x 1440 h mm Önsúly: 113 kg Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T Befoglaló méret: 750 x 835 x 2040 h mm		0,27
<b>Kétmedencés csepptálcás mosogató, lábon álló kivitel</b> Medencék mérete: 500 x 600 x 300 h mm Befoglaló méret: 1740 x 700 x 900 h mm Vízcsatlakozás: 2 x 1/2" Önsúly: 1,15 kg Kapacitás: 50 liter Befoglaló méret: Ø380 x 615 h mm		
<b>Állítható fali polc, perforált felülettel</b>		

Befoglaló méret: 1900 x 400 x 30 h mm

**Rm. acél konzol 400 mm mély fal polchoz**

**Rm. acél fal sín fal polchoz**

**Professzionális hűtött munkasztal fedlappal, 1 db ajtóval és 2** 0,27

Bruttó úrtartalom: 284 liter

Önsúly: 98 kg

Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T

Befoglaló méret: 1400 x 700 x 900 h mm

**Nagykonyhai univerzális konyhagép, bolygófejes, 60 literes üsti** 1,5

Kapacitás: 60 liter

Önsúly: 330 kg

Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T

Befoglaló méret: 860 x 750 x 1480 h mm

**SP-60 üst**

**Kézmosó-kiöntő egység csaptelleppel**

Befoglaló méret: 500 x 700 x 850 h mm

**Tárolókocsi liszt, cukor, stb. tárolásához, szállításához**

Befoglaló méret: 330 x 750 x 700 h mm

**Mobil munkasztal, keményfa fedlappal**

Befoglaló méret: 1500 x 700 x 900 h mm

**Mobil munkasztal**

Befoglaló méret: 1500 x 700 x 900 h mm

**Professzionális konyhai robotgép, asztali kivitel** 0,5

Kapacitás: 6,9 liter

Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T

Befoglaló méret: 338 x 371 x 417 h mm

**Professzionális, PRÉMIUM kategóriás edénymosogató gép** 6,8

Tank-kapacitás: 11 liter

Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T

400 V / 3F+N+T hideg vizes kivitel esetén 6,8 kW (10 °C);

Befoglaló méret: 600 x 680 x 831-855 h mm ( + GiO modul elhelyezés szerint)

**Kézi szeletelőgép, gravitációs adagolás, 330 mm késátmérő**

Önsúly: 27 kg

Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T

Befoglaló méret: 520 x 730 x 500 mm

**Professzionális nagykonyhai hűtőszekrény, egyajtós** 0,27

Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T

Befoglaló méret: 750 x 835 x 2040 h mm

**Kétmedencés mosogató**

medencék mérete: 750 x 500 x 400 h mm

Befoglaló méret: 1873 x 700 x 850 h mm

**Raktári állvány**

Befoglaló méret: 1000 x 500 x 1800 h mm

**Raktári állvány**

Befoglaló méret: 1000 x 500 x 1800 h mm

**Mobil munkaasztal**

Befoglaló méret: 920 x 600 x 700 h mm

**Parapetfalra épített háromszintes átadópolc**

Befoglaló méret: ~1700 x 350 x 900 h mm

**Fali kézmosó (fajansz)**

**Elektromos főzőszámoly**

3,5

Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T, tápfeszültség és elektromos teljesítmény ellenőrizeti

Befoglaló méret: 500 x 500 x 470 h mm

Folyamatos üzemű, behúzókosaras tányér- és pohármosó  
elektromos üzem, hidegvizes csatlakozású 30,9

Tank kapacitás: 80 liter

Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T

Befoglaló méret: 1300 x 835 x 1900 h mm

Szárítóegység beépítésének a felára 3,4

A gép teljes hossza 600 mm-rel megnő!

Hővisszanyerő egység beépítésének felára -12

**Kétmedencés előmosó asztal, átmenőrendszerű mosogatógépekhez**

Befoglaló méret: 1200 x 700 x 900 h mm

**Asztali zuhany könyökkaros csapteleppel, kifolyóval**

Onsúly: 5 kg

Magasság: 1200 mm

**Univerzális mosogató kosár**

Befoglaló méret: 500 x 500 x 101 h mm

**Görgős kosártovábbító kifutóasztal.**

Befoglaló méret: 1100 x 580 x 850 h mm

Külső vízlágyító egység digitálisan programozható 0,01

Üzemi súly: 70 kg  
Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T  
**Befoglaló méret: 276 x 470 x 803 h mm**

### **C/R 3/4" vízszűrő (lemosható) a vízlágyító elé**

**Külső vízlágyító egység digitálisan programozható** 0,01  
Üzemi súly: 50 kg  
Tápfeszültség: 230 V / 1F+N+T  
**Befoglaló méret: 276 x 470 x 596 h mm**

**Leszedő asztal, ráépített egyszintes kosártároló polccal**  
Befoglaló méret: \_\_\_ h mm (nem került felmérésre, felméréendő!)

### **Fedeles hulladékgyűjtő**

**Előmosó asztal, egymedencés mosogatóval**  
Befoglaló méret: 1200 x 750 x 900 h mm

**PRÉMIUM kategóriás átmenő rendszerű mosogató** 9,1  
Önsúly: 145 kg  
Tápfeszültség: 400 V / 3F+N+T (3 x 20 A)  
Befoglaló méret: 635/725 x 750/800 x 1520/2080 h mm

**Kifutóasztal**  
Befoglaló méret: ~610 x 760 x 900 h mm

### **Fali kézmosó (fajansz)**

---

Technológia összesen

Szállítási, szerelési és beüzemelését, kicsomagolását és lefóliázását, telepítését, bekötési segédanyagok költségét, használatána

Technológia összesen,

---

Installált elektromos teljesítmény összesen:



Darabszám	Egységár	Összesen
m	(Ft)	(Ft)

1

1

10

10

1

1

2

2

2

1

1

2

6

3

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

*rdó!*

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

---

(AFA nélkül): 0 Ft

Éleési költség: 0 Ft  
(k betanítását)

(AFA nélkül): 0 Ft

---

22,3 kW