

## Szellőztetőberendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	83-001- 1.4.1- 0880127	CAIROX gumitömítéses csatlakozó csonk sík felületre, horganyzott acél, APG 200	4 db	0	0	0	0
2	83-001- 1.4.1- 0880128	CAIROX gumitömítéses csatlakozó csonk sík felületre, horganyzott acél, APG 250	5 db	0	0	0	0
3	83-001- 2.1.2- 0885007	Kör keresztmetszetű légszatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezről, NÁ 160-250 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 200, Csz.: C010101200000	3 m	0	0	0	0
4	83-001- 2.1.2- 0885008	Kör keresztmetszetű légszatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezről, NÁ 160-250 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 250, Csz.: C010101250000	6 m	0	0	0	0
5	83-001- 2.1.3- 0885009	Kör keresztmetszetű légszatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezről, NÁ 280-450 mm között CAIROX spirálkorcolt csővezeték, horganyzott acél, SD 315, Csz.: C010101315000	22 m	0	0	0	0
6	83-001- 2.3.2.1- 0880263	Kör keresztmetszetű légszatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, elágazó idom CAIROX gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, TDG 90 250/250, Csz.: C010421250250	1 db	0	0	0	0

## Szellőztetőberendezések

7	83-001- 2.3.2.2- 0880202	Kör keresztmetszetű légszűrő és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, szűkítő idom CAIROX gumitömítéses koncentrikus szűkítő idom, szeletes, horganyzott acél, RDG 250/200, Csz.: C010521250200	2 db	0	0	0	0
8	83-001- 2.3.2.5- 0880048	Kör keresztmetszetű légszűrő és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, cső-, idomkapcsoló elem CAIROX idomkapcsoló, horganyzott acél, MDV 250, Csz.: C010103250000	2 db	0	0	0	0
9	83-001- 2.3.2.8- 0881394	Kör keresztmetszetű légszűrő és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között, ív, könyök idom CAIROX gumitömítéses szeletes könyök, 90°-os, horganyzott acél, BDSG 90 200, Csz.: C010321200000	2 db	0	0	0	0
10	83-001- 2.3.3.1- 0880269	Kör keresztmetszetű légszűrő és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, elágazó idom CAIROX gumitömítéses T-idom, horganyzott acél, TDG 90 315/315, Csz.: C010421315315	1 db	0	0	0	0

## Szellőztetőberendezések

11	83-001- 2.3.3.8- 0881396	Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 280-450 mm között, ív, könyök idom CAIROX gumitömítéssel szeletes könyök, 90°-os, horganyzott acél, BDSG 90 315, Csz.: C010321315000	2 db	0	0	0	0
12	83-001- 5.1.2.1.1.1- 0103001	EVIRON négyszög keresztmetszetű egyenes légcsatorna, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m <sup>3</sup> , beltéri, tisztítható, általános felhasználásra	84 m2	0	0	0	0
13	83-001- 5.1.2.1.1.2- 0103002	EVIRON négyszög keresztmetszetű légcsatorna idom, 20 mm vtg. poliuretán előszigetelt panelrendszerből, 80/80 µ alumínium kasírozású mintás/mintás kivitel, szigetelő hab sűrűség: 49 kg/m <sup>3</sup> , beltéri, tisztítható, általános felhasználásra	26 m2	0	0	0	0
14	83-003- 2.1.1.1- 0450418	Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogatáram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig CAIROX pillangószelep, horganyzott acél, kézi, AKH 250	3 db	0	0	0	0
15	83-003- 2.1.1.1- 0450420	Kör keresztmetszetű, csappantyú, pillangószelep, térfogatáram állandósító elem felszerelése, lemezcsatornára, NÁ 350 mm-ig CAIROX pillangószelep, horganyzott acél, kézi, AKH 315	2 db	0	0	0	0
16	83-007- 4.3.1	Konyhai páraelszívók, nagykonyhai páraelszívó ernyő elhelyezése, rozsdamentes acél, örvénykamrás zsírszűrővel	4 db	0	0	0	0
17	83-007- 8.3.4	WEGER PU ZL 1313S ventilátor egység	1 db	0	0	0	0

Szellőztetőberendezések

18	83-007- 8.3.4- 0000001	Meglévő ventilátor kiszérése, leengedése, új ventilátor tetőre juttatása, légkezelőgép belső átalakítása	1 e	0	0	0	0
<b>Munkanem összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>